

Instructies

Instellen en terugplaatsen van back-up

19/03/2020


1_ Instellen van een automatische back-up en herstellen van een planning vanuit een back-up	3
1_1 Automatische backup-service activeren	3
1_2 Definieer de planners waarvan een back-up moet worden gemaakt	4
1_3 Herstellen van een planning vanuit een automatische back-up.....	4
2_ Manuele back-up en herstellen van een planning vanuit een back-up	5
2_1 Manuele backup maken	5
2_2 Herstellen van een planning vanuit een manuele back-up.....	5

1 Instellen van een automatische back-up en herstellen van een planning vanuit een back-up

1_1 Automatische backup-service activeren


Open Admin Center

Services / Backup: Rechtermuisklik > Start service



Backup: Dubbelklik

Automatic start: aan




Backup directory: Als er geen pad is opgegeven, is de back-upmap de back-upmap in de installatiemap van VISUAL PLANNING onder webapps/vplanning. Deze directory kan worden gewijzigd. Hiertoe typt u het pad naar de nieuwe map. Dat laatste moet toegankelijk zijn voor de server.

Sending mail: De e-mail wordt verzonden op voorwaarde dat de smtp-parameters van de module voor het verzenden van e-mails geïnformeerd en correct zijn.

1_2 Definieer de planners waarvan een back-up moet worden gemaakt

Planners / (selecteer de betreffende planner): [dubbelklik](#)


Backup / Enable automatic backup: [aan](#)



1_3 Herstellen van een planning vanuit een automatische back-up

Open Admin Center

Planners / (selecteer de betreffende planner): [rechtermuisklik](#) > [Restore](#) > [from an automatic backup file](#)
> (kies de laatste of juiste back-up datum) > [OK](#)




2_Manuele back-up en herstellen van een planning vanuit een back-up

2_1 Manuele backup maken

[Open Admin Center](#)

Planners / (selecteer de betreffende planner): [rechtermuisklik](#) > Export planner > into a file

Bewaar de .vps file.



2_2 Herstellen van een planning vanuit een manuele back-up

[Open Admin Center](#)

Planners / (selecteer de betreffende planner): [rechtermuisklik](#) > [Restore](#) > [from a backup file](#) > (Open de back-up .vps file)